




手持仪表配 H 系列轴重仪



产 品 规 格 书

上 海 亭 衡 衡 器

型号	YBH-2218
重量	23kg
台面尺寸	800*440mm
传输距离	100 米
静态精度	0.5%
无线频率	915MHz



外形尺寸图



产品规格书

产品特点

- 带拍照，自动识别车牌功能
- 自动存储百万条车辆信息功能。
- 通过 4G 上传车辆等信息功能。
- 带超载、超速等报警提示功能。
- 小小身板，大大强度。单板量程 20t，安全过载 120%；极限过载：150%
- 使用简单，不挑地域，无需专门浇注寄出，只需硬化路面摆放即可使用
- 仪表功能多样，软件定制，同时支持有线与无线传输，可无限连接多块称重板
- 豪门配置，超高精度，静态精度 0.3%F.S，动态精度 1%-2%F.S
- 配件可选，需求定制，大屏幕，摄像头，扫描仪，打印机，传感器，称重软件，引坡可根据客户需求加长

技术参数

轴重板

型号	YBH-2218
台板尺寸	800*440mm
待机时长	48h
传输距离	100 米
动态误差	±1%-3%F.S



产品规格书

静态精度	0.5%F.S
无线频率	915MHz
适用环境	-20℃-+80℃
防护等级	IP65

传感器

型号	YB-101LF
额定载荷	20t
灵敏度	0.5±0.2mV/V
综合精度	±0.2%FS
零点平衡	±1%FS
补偿温度范围	-10℃-+50℃
工作温度范围	-30℃-+70℃
安全载荷	120%FS
极限载荷	150%FS
推荐激励电压	5-12V
防护等级	IP66



产品规格书


仪表

型号	YB-322
CPU	Cortex-A7 四核 1.1Ghz
系统	安卓 Android 7.1.1
内存	1GB
储存	8GB
显示屏	5.5 寸 IPS 高清显示触摸屏
接口	1 USB, 1 SIM
电池	7.4V/4000mAh
摄像头	500w 像素
打印机	58mm 热敏打印机
支持频段	4G 全网通

产品清单

轴重仪	2 块
手持仪表	1 台
轴重仪充电器	2 只
仪表充电器	1 只
打印纸	3 卷
保修卡	1 张

产品使用



电话：021-67757292

网址：www.tingheng17.com

地址：上海市松江区泗泾镇高技路655号